

82V

CRAMER[®]



**POWERED BY
INTELLIGENCE**

CRAMER PROFESSIONELLE GARTENGERÄTE 2023

CRAMER AKKUBETRIEBENE PROFI FORST- UND GARTENGERÄTE POWERED BY INTELLIGENCE



Sie arbeiten hart. Von früh bis spät und bei jedem Wetter. Genau wie Ihre fleißigen Helfer. In Parks, Gärten und auf großen Grünflächen, auf Sportplätzen und in Wäldern benötigen Sie Geräte, die Sie nicht im Stich lassen. Jeden Tag, jederzeit und bei jedem Wetter: Mit den leistungsstarken, intelligenten Geräten von Cramer meistern Sie jede Herausforderung.

Die Profi-Geräte basieren auf dem einzigartigen 82V-Akkusystem, das mit seiner Performance herkömmlichen Benzingeräten in jeder Hinsicht ebenbürtig ist. Die Geräte starten auf Antrieb, sind kostengünstiger im Betrieb und machen vor allem Schluss mit Benzinschwaden – das ist gesund für Sie und gut für die Umwelt. Mit Laufzeiten, die einer Tankfüllung in nichts nachstehen, ist das 82V-System von Cramer die intelligente Wahl für die Zukunft der Garten- und Landschaftspflege.

Mit leisem Betrieb, geringen Vibrationen und einem herausragenden Leistungsgewicht, das einem vergleichbaren Benzingerät bei vollem Tank entspricht, bietet die Cramer 82V-Produktserie von Profi-Geräten unschlagbare Betriebskosten über die gesamte Lebensdauer. Mit der Cramer-Serie haben Sie 26 Geräte, die alle den gleichen Akku nutzen – und weitere sind bereits in Planung. So können Sie auf kabellose Geräte mit intelligenter Elektronik umsteigen und auf zuverlässige Leistung vertrauen – ganz ohne lästigen Benzindunst.

Die Geräte sind zudem vernetzt. Das heißt: Sie arbeiten mit vorausschauenden Analysen, um die Betriebszeit zu optimieren und Wartungskosten zu minimieren. Und das Beste? Sie haben Geräte, die einfach rundherum gut sind – nicht nur für Ihre Gesundheit und Ihren Geldbeutel, sondern auch für unsere Umwelt.

ÜBERSICHT ÜBER DAS 82V-AKKU-SORTIMENT

TELESKOP-HECKENSCHEREN

Siehe Seite 7
82PHT32
82PH23
82PH21



HECKENSCHEREN

Siehe Seite 8
82HD61
82HD62
82HD75



TRIMMER

Siehe Seite 4
82T15
82T20



FREISCHNEIDER

Siehe Seite 4
82TB20
82TBX20



LAUBLÄSER

Siehe Seite 9
82B26
82B22
82B20



82V AKKUS

Siehe Seite 10



82V180

82V290P

82V360

82V580P

AUFSITZMÄHER

82ZT132
82ZT107
82LT107



SCHUBKARRE

Siehe Seite 5
82UC



HOCHENTASTER

Siehe Seite 7
82PST39



KETTENSÄGEN

Siehe Seite 6
82TCS15
82CS34
82CS27
82CS24



TRENSCHLEIFER

Siehe Seite 8
82PC300



RASENMÄHER

Siehe Seite 5
82LM46SX
82LM51SX
82LM61SX



Rasentrimmer & Freischneider

NEU!**SPITZENMODELL****82TBX20**

EAN: 6952909064765 | ERP: 2101586

- + Leistungsstarker bürstenloser 2 kW-Motor, der einem 40 ccm-Benzinmotor entspricht, kombiniert mit einem kraftvollen Getriebe und einem Drehmoment von 3,4 Nm für anspruchsvollste Bedingungen
- + Ergonomisches Tragesystem inklusive für eine komfortable Handhabung
- + 3-in-1: Im Lieferumfang des Cramer Freischneiders ist ein hochleistungsfähiges Sägeblatt, ein Dickichtmesser und ein Standardtrimmerkopf enthalten – drei verschiedene Schutzvorrichtungen gewährleisten bei jedem Aufsatz optimale Sicherheit
- + Leichte, flexible Bedienung dank einfach einstellbarer Geschwindigkeit, Arretierung und HMI-Bedienfeld, das sich an die jeweiligen Arbeitsbedingungen anpasst

**SPEZIFIKATIONEN**

Drehmoment	3,4 Nm
Griff	Bike
Tragesystem inkl.	Ergonomisches Tragesystem
Dickichtmesser und Sägeblatt inkl.	Drei Flügel (Ø 300 mm) und Sägeblatt (Ø 200 mm)
Auslöser	Variabel
Gewicht (ohne Akku)	5,7 kg

2.0 kW**Leistung****46 cm****Schnittbreite****IPX4****Spritzwasser-
geschützt****NEU!****82TB20**

EAN: 6952909065434 | ERP: 2101686

- + Leistungsstarker bürstenloser Motor mit einer Leistung von 2,0 kW, die der eines 40ccm Benzinmotors entspricht, kombiniert mit einem kraftvollen Getriebe mit einem Drehmoment von 2 Nm für anspruchsvollste Bedingungen
- + Vollständig einstellbarer Fahrradgriff und ergonomischer Tragesystem für optimalen Komfort über lange Zeiträume
- + Außergewöhnliche Langlebigkeit dank der robusten Konstruktion und der Verwendung von Magnesiumkomponenten
- + Der Premium-Schneidkopf aus Nylon mit Tip-Automatik verfügt über eine große Schnittbreite von 45 cm, um Gras schnell zu schneiden, während das Stahl-Freischneidermesser von 300 mm härteres, überwuchertes Material meistert

**SPEZIFIKATIONEN**

Drehmoment	2,5 Nm
Griff	Fahrrad
Tragesystem inkl.	Ergonomisches Tragesystem
Dickichtmesser inkl.	Ja
Auslöser	Variabel
Gewicht (ohne Akku)	5,65 kg

2.0 kW**Leistung****45 cm****Schnittbreite****158 m/s****Drehgeschwin-
digkeit****IPX4****Spritzwasser-
geschützt****NEU!****82T20**

EAN: 6952909076218 | ERP: 2102186

- + Der Premium-Schneidkopf aus Nylon mit Tip-Automatik verfügt über eine außerordentlich große Schnittbreite von 41 cm, um große Flächen schnell zu bearbeiten
- + Für anspruchsvollere Schneidarbeiten ist der 82T20 mit einem robusten Freischneidermesser ausgestattet, um langes Gras und Dornengestrüpp bewältigen zu können
- + Leistungsstarker Max Digitalmotor von 2,0 kW und bis zu 2,5 Nm Drehmoment
- + Das schlanke und ausgewogene Design mit ergonomischem Rundumgriff ermöglicht eine hohe Manövrierbarkeit beim Trimmen und hält das Gewicht mit nur 4,5 kg auf einem Minimum

**SPEZIFIKATIONEN**

Drehmoment	2,5 Nm
Griff	Rundumgriff
Tragesystem inkl.	Basis Schultergurt
Dickichtmesser inkl.	Ja
Auslöser	Variabel
Gewicht (ohne Akku)	4,5 kg

2.0 kW**Leistung****41 cm****Schnittbreite****158 m/s****Drehgeschwin-
digkeit****IPX4****Spritzwasser-
geschützt****NEU!****82T15**

EAN: 6952909076225 | ERP: 2102286

- + Hohe Leistung und Drehmoment für eine hervorragende Schnittleistung auch unter schwierigen Bedingungen
- + Umkehrfunktion, um Gras zu entfernen, das sich um den Trimmerkopf gewickelt hat
- + 4-stufiger Drehzahlbegrenzer, mit dem die maximale Drehzahl auf eine für Ihre Arbeit geeignete Stufe eingestellt werden kann – So sparen Sie Laufzeit
- + Geringes Gewicht für einfaches Handling
- + Trimmerkopf mit Tip-Automatik und einfacher Fadenladung

**SPEZIFIKATIONEN**

Drehmoment	2 Nm
Griff	Rundumgriff
Tragesystem inkl.	Basis Schultergurt
Dickichtmesser inkl.	Nein
Auslöser	Variabel
Gewicht (ohne Akku)	4,3 kg

1.5 kW**Leistung****40 cm****Schnittbreite****120 m/s****Drehgeschwin-
digkeit****IPX4****Spritzwasser-
geschützt**

Rasenmäher

NEU!

82LM51SX

EAN: 6952909076317 | ERP: 2502486

- + Längere Laufzeit mit Verwendung der automatischen Umschaltfunktion
- + Effizienteres Arbeiten dank der großen Schnittbreite
- + Die 82V-Technologie kann mit einem vergleichbaren 160-ccm-Benzinrasenmäher mithalten, hat jedoch deutlich niedrigere Betriebskosten
- + Automatische Boost-Funktion erhöht die Schnittgeschwindigkeit bei anspruchsvollen Rasenbedingungen
- + IPX4 – Allwettertauglich



SPEZIFIKATIONEN

Geschwindigkeit	Einstellbar, 2,6 km/h – 5,4 km/h
Boost-Funktion	Automatisch
3-in-1-Mähfunktionen	Auffangen von Gras, Mulchen, Seitenauswurf
Grasfangkorb	Stofftasche mit Staubschutz
Schnitthöheneinstellung	Zentral, 25 – 80 mm, 7 Positionen
Auffangvolumen	60 l

51 cm
VARIOANTRIEB
ZWEIFACH

Schnittbreite

Geschwindigkeit

Akku

NEU!

82LM61SX

EAN: 6952909083261 | ERP: 2503986

- + Arbeitskomfort dank geringer Vibrationen
- + Platzsparendes Design, einfach falten und aufrecht verstauen
- + 3 Mähfunktionen: Aufsammeln, Auswerfen, Mulchen
- + Effizient und wartungsfrei dank bürstenlosem Motor
- + Zusätzliche Leistung bei Bedarf durch automatische Boost-Funktion
- + Sichere Handhabung mit Ein-/Aus-Schalter
- + Persönliche Passform durch drei Handgriffpositionen
- + IPX4 Spritzwassergeschützt



SPEZIFIKATIONEN

Geschwindigkeit	Einstellbar, 2,16 km/h – 5,4 km/h
Boost-Funktion	Automatisch
3-in-1-Mähfunktionen	Sammeln von Gras, Mulchen, Heckauswurf
Grasfangkorb	Stofftasche mit Staubschutz
Schnitthöheneinstellung	Zentral, 25 – 80 mm, 7 Positionen
Auffangvolumen	65 l

61 cm
VARIOANTRIEB
ZWEIFACH

Schnittbreite

Geschwindigkeit

Akku

NEU!

82LM46SX

EAN: 6952909076300 | ERP: 2502386

- + Automatische Boost-Funktion erhöht die Messer geschwindigkeit bei schwierigen Rasenbedingungen
- + Längere Laufzeit durch die automatische Umschaltfunktion
- + 3 Mähfunktionen: Auffangen, Seitenauswurf, Mulchen
- + Verstellbarer Handgriff
- + Eigenantrieb
- + IPX4 Spritzwassergeschützt



SPEZIFIKATIONEN

Geschwindigkeit	Einstellbar, 2,16 km/h – 5,4 km/h
Boost-Funktion	Automatisch
3-in-1-Mähfunktionen	Sammeln von Gras, Mulchen, Heckauswurf
Grasfangkorb	Stofftasche mit Staubschutz
Schnitthöheneinstellung	Zentral, 25 – 80 mm, 7 Positionen
Auffangvolumen	55 l

46 cm
VARIOANTRIEB
ZWEIFACH

Schnittbreite

Geschwindigkeit

Akku

Schubkarre

82UC

EAN: 6952909025216 | ERP: 7400086

- + Die hohe Tragfähigkeit von 150 kg ermöglicht auch den unkomplizierten Transport von schweren oder sperrigen Lasten
- + IPX4 – Spritzwassergeschützt
- + Akku-Laufzeit: Bis zu 140 min*
- + Sichere Bedienung mit Ein-/Aus-Schalter
- + Effizient und wartungsfrei dank bürstenlosem Motor
- + Vier Räder für optimierte Stabilität



SPEZIFIKATIONEN

Motor	Bürstenlos
Geschwindigkeit	5,2 km/h – 4,0 km/h
Rückwärtsgeschwindigkeit	3 km/h
Tragfähigkeit	150 kg
Kippbar	Gasdruckfeder
Vibration	< 2,5 m/s ²

5.2 km/h
150 kg
KIPPBAR

max. Geschwindigkeit

Tragfähigkeit

Funktion

Kettensägen

NEU!

82TCS15

EAN: 6952909063843 | ERP: 2000786

- + Ultraleichte, kompakte Kettensäge mit niedriger Vibration für hohen Arbeitskomfort
- + Kettengeschwindigkeit 24 m/s für einen schnellen, sauberen Schnitt
- + Mit Ein-/Ausschalter und mechanischer Kettenbremse für optimierte Sicherheit
- + Leicht erweiterbar mit einem optionalen 12"/30 cm-Schwert
- + Metall Anschlagsskralle für ausgezeichneten Grip und Robustheit



SPEZIFIKATIONEN

Schwertlänge	25 cm (10")
Öltank	150 ml
Gewicht (ohne Schwert, Kette & Akku)	2,1 kg
Auslöser	Variabel
Tragesystem inkl.	Akku-Tragesystem

1.5 kW	1 Nm	24 m/s	IPX4
Leistung	Drehmoment	Kettengeschwindigkeit	Spritzwassergeschützt

NEU!

SPITZENMODELL

82CS34

EAN: 6952909077932 | ERP: 2001286

- + Unsere leistungsstärkste Akku-Kettensäge für den professionellen Einsatz, mit unübertroffener Leistung und Drehmoment, um die anspruchsvollsten Aufgaben zu erleichtern
- + Die 82V-Technologie kann mit einer vergleichbaren 60-ccm-Kettensäge mithalten, hat jedoch deutlich niedrigere Betriebskosten
- + Magnesiumgehäuse für zusätzliche Haltbarkeit und geringes Gewicht
- + Leistungsstarker burstenloser Digitalmotor mit einer Maximalleistung von 3,4 kW und einem Drehmoment von 4 Nm
- + Ausgestattet mit einem hochwertigen Oregon-Schwert von 38 cm/15" und einer Kette
- + Dual-Action-Startmodus, um versehentliches Starten zu vermeiden
- + Schlankes Design für einfache Handhabung und Manövrierfähigkeit



SPEZIFIKATIONEN

Schwertlänge	38 cm (15")
Öltank	250 ml
Gewicht (ohne Schwert, Kette & Akku)	4,55 kg
Auslöser	Variabel

3.4 kW	4 Nm	24 m/s	IPX4
Leistung	Drehmoment	Kettengeschwindigkeit	Spritzwassergeschützt

NEU!

82CS27

EAN: 6952909084022 | ERP: 2001486

- + Leichte und doch außerordentlich leistungsstarke Kettensäge für den professionellen Einsatz
- + Perfekte Balance aus Leistung und Manövrierfähigkeit, um allgemeine Schneidarbeiten mit Leichtigkeit zu erledigen
- + Die 82V-Technologie kann mit einer vergleichbaren 55-ccm-Kettensäge mithalten, hat jedoch deutlich niedrigere Betriebskosten
- + Leistungsstarker burstenloser Digitalmotor mit einer Maximalleistung von 2,7 kW und einem Drehmoment von 2,6 Nm
- + Ausgestattet mit einem hochwertigen Oregon-Schwert von 38 cm/15" und einer Kette
- + Dual-Action-Startmodus, um versehentliches Starten zu vermeiden
- + Schlankes Design für einfache Handhabung und Manövrierfähigkeit



SPEZIFIKATIONEN

Schwertlänge	38 cm (15")
Öltank	200 ml
Gewicht (ohne Schwert, Kette & Akku)	3,6 kg
Auslöser	Variabel

2.7 kW	24 m/s	2.6 Nm
Leistung	Kettengeschwindigkeit	Drehmoment

NEU!

82CS24

EAN: 6952909077925 | ERP: 2001186

- + Leichte und leistungsstarke Kettensäge für den professionellen Einsatz
- + Perfekte Balance aus Leistung und Manövrierfähigkeit, um allgemeine Schneidarbeiten mit Leichtigkeit zu erledigen
- + Die 82V-Technologie kann mit einer vergleichbaren 45-ccm-Kettensäge mithalten, hat jedoch deutlich niedrigere Betriebskosten
- + Leistungsstarker burstenloser Digitalmotor mit einer Maximalleistung von 2,4 kW und einem Drehmoment von 2 Nm
- + Ausgestattet mit einem hochwertigen Oregon-Schwert von 35 cm/14" und einer Kette
- + Dual-Action-Startmodus, um versehentliches Starten zu vermeiden
- + Schlankes Design für einfache Handhabung und Manövrierfähigkeit



SPEZIFIKATIONEN

Schwertlänge	35 cm (14")
Öltank	180 ml
Gewicht (ohne Schwert, Kette & Akku)	3,1 kg
Auslöser	Variabel

2.4 kW	24 m/s	2 Nm
Leistung	Kettengeschwindigkeit	Drehmoment

Hochentaster

NEU!

82PST39

EAN: 6952909076270 | ERP: 1400886

- + Leistungsstarker Akku-Hochentaster für den professionellen Einsatz, der in Leistung und Drehmoment vergleichbaren Benzingeräten in nichts nachsteht um auch die anspruchsvollsten Arbeiten zu erleichtern.
- + Teleskopstange aus Aluminium für erhöhte Stabilität und präzise Führung der Säge
- + Die Motorleistung und das Drehmoment sorgen für 18 m/s Kettengeschwindigkeit und eine hervorragende Schnittleistung
- + Drehbarer Kopf



SPEZIFIKATIONEN

Asthaken	Ja
Teleskopische Verlängerung	Ja
Tragesystem inkl.	Basis Schultergurt
Auslöser	Variabel
Gewicht (ohne Akku)	4,94 kg

2,7 - 3,9 m	10"/25.4 cm	18 m/s
Länge	Länge des Schwertes	Kettengeschwindigkeit

Teleskop-Heckenscheren

NEU!

82PHT32

EAN: 6952909076256 | ERP: 2300986

- + Mit einer Länge von 2,5 m und einer Teleskopstange aus Aluminium, die bis auf 3,2 m ausgefahren werden kann
- + Für zusätzliche Reichweite dient der integrierte hintere Stoßdämpfer als zusätzlicher Griff beim Beschneiden der höchsten Hecken
- + Die zwei 51 cm langen, gegenläufigen Messerklingen aus lasergeschnittenem Qualitätsstahl sorgen mit einer Klingengeschwindigkeit von bis zu 4.300 Schnitten pro Minute für ein schnelles und sauberes Finish beim Heckenschnitt



SPEZIFIKATIONEN

Teleskopische Verlängerung	2,5 - 3,2 m
Klinge ccm/Öffnung	38 mm/30 mm
Schnittgeschwindigkeit	4.300 Hübe/min
Tragesystem inkl.	Basis Schultergurt
Auslöser	Variabel
Gewicht (ohne Akku)	5,5 kg

2,5 - 3,2 m	51 cm	-45° bis 90°	IPX4
Länge	Länge der Klinge	Schwenkwinkel	Allwettertauglich

NEU!

82PH23

EAN: 6952909076249 | ERP: 2300886

- + Professionelle Akku-Teleskop-Heckenschere, schwenkbaren 61 cm langen Doppelklingen und einer Gesamtlänge von 2,3 m
- + Fester Aluminiumschaft für effizientes Heckenschneiden in der Höhe
- + Zwei 61 cm lange, gegenläufige Messerklingen aus lasergeschnittenem Qualitätsstahl mit einer Klingengeschwindigkeit von bis zu 4.300 Schnitten pro Minute



SPEZIFIKATIONEN

Teleskopische Verlängerung	Fest
Zahnabstand / Schnittstärke	38 mm/30 mm
Schnittgeschwindigkeit	4.300 Hübe/min
Tragesystem inkl.	Basis Schultergurt
Auslöser	Variabel
Gewicht (ohne Akku)	4,5 kg

2,3 m	61 cm	-45° bis 90°	IPX4
Länge	Länge der Klinge	Schwenkwinkel	Allwettertauglich

NEU!

82PH21

EAN: 6952909083032 | ERP: 2301186

- + Professionelle Akku-Teleskop-Heckenschere
- + Feststehende 61 cm lange Doppelklingen und eine Gesamtlänge von 2,1 m



SPEZIFIKATIONEN

Teleskopische Verlängerung	Fest
Zahnabstand / Schnittstärke	61 cm
Schnittgeschwindigkeit	4.300 Hübe/min
Tragesystem inkl.	Basis Schultergurt
Auslöser	Einfache Geschwindigkeit
Gewicht (ohne Akku)	3,85 kg

2,1 m	61 cm	IPX4
Länge	Länge der Klinge	Allwettertauglich

Heckenscheren

82HD75

EAN: 6952909073712 | ERP: 2200686

- + Geringes Gewicht für lange Arbeitstage, kann nur mit Rucksack-Akku oder Hüftgurt mit aufsteckbarem Akku verwendet werden
- + Die 82V-Technologie ist mit einer gleichwertigen 25 cm³ Benzin-Heckenschere vergleichbar und hat dennoch deutlich niedrigere Betriebs- und Wartungskosten
- + Außergewöhnliche Lebensdauer dank der robusten Konstruktion und der Verwendung von Magnesiumkomponenten



SPEZIFIKATIONEN

Verstellbarer hinterer Griff	45°/90° rechts/links
Zahnabstand / Schnittstärke	40 mm/30 mm
Auslöser	Variabel
Gewicht (ohne Akku)	4,1 kg

3 Positionen	75 cm	4.000
Verstellbarer hinterer Griff	Länge der Klinge	Schnitte/min

82HD62

EAN: 6952909033419 | ERP: 2200486

- + Geringes Gewicht für lange Arbeitstage, kann nur mit Rucksack-Akku oder Hüftgurt mit aufsteckbarem Akku verwendet werden
- + Die 82V-Technologie ist mit einer gleichwertigen 25 cm³ Benzin-Heckenschere vergleichbar und hat dennoch deutlich niedrigere Betriebs- und Wartungskosten
- + Außergewöhnliche Lebensdauer dank der robusten Konstruktion und der Verwendung von Magnesiumkomponenten



75 cm Klinge auch als Zubehör für 82HD62 erhältlich: A82HD75BLR-CR 2909886

SPEZIFIKATIONEN

Verstellbarer hinterer Griff	45°/90° rechts/links
Zahnabstand / Schnittstärke	40 mm/30 mm
Auslöser	Variabel
Gewicht (ohne Akku)	3,7 kg

3 Positionen	62 cm	4.000
Verstellbarer hinterer Griff	Länge der Klinge	Schnitte/min

NEU!

82HD61

EAN: 6952909090252 | ERP: 2200886

- + Ergonomischer Arbeitskomfort dank verstellbarem Multifunktionsgriff
- + Anpassbare Leistung dank variablem Auslöser
- + Reibungsloses Schneiden dank einer Schneidfrequenz von 4.000 Schnitten/min
- + Weniger Vibrationen reduzieren das Ermüdungsrisiko
- + Kabel und Akku-Adapter sind optional erhältlich, um Gewicht zu reduzieren



SPEZIFIKATIONEN

Verstellbarer hinterer Griff	45°/90° rechts/links
Zahnabstand / Schnittstärke	40 mm/33 mm
Auslöser	Variable
Gewicht (ohne Akku)	2,7 kg

5 Positionen	61 cm	4.000
Verstellbarer hinterer Griff	Länge der Klinge	Schnitte/min

Trennschleifer

82PC300

EAN: 6952909061139 | ERP: 2000686

- + 2,5 kW Leistung mit 4 Nm Drehmoment – ideal für härteste Arbeiten
- + Hohe Trenngeschwindigkeit (82 m/s) für einen schnellen, sauberen Schnitt
- + Robustes Getriebe, das sehr hoher Beanspruchungen standhält
- + Der starke BLDC-Motor liefert eine Leistung, die einem 65 ccm-Benzinmotor entspricht, ist aber völlig wartungsfrei.



SPEZIFIKATIONEN

Trennscheibendurchmesser	300 mm
Schnitttiefe	110 mm
LED-Leuchte	2 Leuchten mit 400 Lumen
Wasserdurchfluss	Regulierbar
Trennscheibenschutz	In 5 Stufen verstellbar
Gewicht (ohne Schneidwerkzeug)	5,7 kg

2,5 kW	4 Nm	82 m/s	IPX4
Leistung	Drehmoment	Schnittgeschwindigkeit	Spritzwassergeschützt

Laubbläser

NEU!

82B26

EAN: 6952909083094 | ERP: 2400986

- + Leistung der Spitzenklasse. Aufgrund des äußerst hohen Luftdurchsatzes und der extrem starken Gebläseleistung können Sie große Flächen wie Parkplätze, Sportplätze und öffentliche Bereiche im Handumdrehen säubern
- + Flexible Nutzung als Rucksack-Akku. Lösen Sie den Gebläseschlauch und nutzen Sie den Akku mit einem Akku-Adapter und Kabel für jedes Cramer 82V Akku-Gerät
- + Reinigt große Flächen schnell und effizient und bietet dabei optimalen Bedienkomfort.



SPEZIFIKATIONEN

Luftstrom (an der Düse)	1172 m³/h
Blasstärke (an der Rohrspitze)	26 N
Tempomat	Ja
Boost-Funktion	Ja
Auslöser	Variabel
Gewicht (ohne Akku)	6,7 kg

86,9 m/s Luftgeschwindigkeit	1172 m³/h Luftdurchsatz	ZWEIFACH Akku
--	-----------------------------------	-------------------------

NEU!

82B22

EAN: 6952909083100 | ERP: 2401086

- + Perfekt für kleinere Arbeiten und kleinere Flächen
- + Einstellbare Leistung dank variablem Auslöser
- + Weniger Vibrationen reduzieren das Ermüdungsrisiko



SPEZIFIKATIONEN

Luftstrom (an der Düse)	1286 m³/h
Blasstärke (an der Rohrspitze)	21,9 N
Auslöser	Variabel
Gewicht (ohne Akku)	2,5 kg

62 m/s Luftgeschwindigkeit	SINGLE Akku	1062 m³/h Luftstrom
--------------------------------------	-----------------------	-------------------------------

NEU!

82B20

EAN: 6952909083179 | ERP: 2401186

- + Perfekt für größere Arbeiten und größere Flächen wie Parkplätze, Sportplätze und öffentliche Bereiche
- + Benutzerfreundlich dank Leichtbauweise
- + Einstellbare Leistung dank variablem Auslöser
- + Bequeme Bedienung mit Tempomat
- + Geringes Gewicht für lange Arbeitstage
- + Nur zur Nutzung mit Rucksack- Akku oder Hüftgurt mit zusätzlichem Akku (Kabel enthalten)



SPEZIFIKATIONEN

Luftstrom (an der Düse)	1085 m³/h
Blasstärke (an der Rohrspitze)	19,8 N
Tempomat	Ja
Auslöser	Variabel
Gewicht	2,1 kg

82 m/s Luftgeschwindigkeit	19,8 N Blasstärke	970 m³/h Luftstrom
--------------------------------------	-----------------------------	------------------------------

CRAMER CONNECT Powered by intelligence

Die 82V-Akkus von Cramer kombinieren die neueste Technologie zur intelligenten Nutzung. Die 82V-Akkus sind über Bluetooth kompatibel mit der Cramer Connect App – für ein komplettes Management von Ihrem Smartphone aus.

- + Anzeige der Akkutemperatur
- + Standortverfolgung
- + Anzeige von Geräteeinstellungen und Status
- + Erhalt von Software-Informationen
- + Anpassung des Akku-Namens
- + Akku Sperre



Akkus & Ladegeräte

82V580P

EAN: 6952909083131 | ERP: 2913486

- + Für eine längere Laufzeit, eine hohe Spitzenleistung und ausgestattet mit Bluetooth, damit Sie immer in Verbindung bleiben
- + 82V 8 Ah Akku hat 580 Wattstunden Leistung
- + Anzeige des Ladestatus in %
- + Kompatibel mit Cramer Fleet Management über Bluetooth



SPEZIFIKATIONEN

Spannung	82V
Nennkapazität	8 Ah
Bluetooth	Ja
Ladezeit mit 82C1G:	120 min
Ladezeit mit 82C2G:	60 min
Gewicht	3,8 kg

580 Wh
Kapazität

4 kW
Maximale
Leistung

82V360

EAN: 6952909083124 | ERP: 2913386

- + Geringes Gewicht trotz hoher Spitzenleistung
- + 82V 5 Ah Akku hat 360 Wh an Leistung
- + Display mit Anzeige des Ladezustands in %
- + Kompatibel mit Cramer Fleet Management über Bluetooth



SPEZIFIKATIONEN

Spannung	82V
Nennkapazität	5 Ah
Bluetooth	Ja
Ladezeit mit 82C1G:	75 min
Ladezeit mit 82C2G:	50 min
Gewicht	2,7 kg

360 Wh
Kapazität

4 kW
Maximale
Leistung

82V290P

EAN: 6952909083148 | ERP: 2913586

- + 82V 4Ah Akku mit 290 Wattstunden Leistung
- + Kompatibel mit Cramer Fleet Management über Bluetooth
- + Anzeige des Ladestatus in %



SPEZIFIKATIONEN

Spannung	82V
Nennkapazität	4 Ah
Bluetooth	Ja
Ladezeit mit 82C1G:	60 min
Ladezeit mit 82C2G:	35 min
Gewicht	2,0 kg

290 Wh
Kapazität

3.2 kW
Maximale
Leistung

82V180

EAN: 6952909083117 | ERP: 2913286

- + 82V 2,5 Ah Akku mit 180 Wh Leistung
- + Kompatibel mit Cramer Fleet Management über Bluetooth
- + Anzeige des Ladestatus in %



SPEZIFIKATIONEN

Spannung	82V
Nennkapazität	2.5 Ah
Bluetooth	Ja
Ladezeit mit 82C1G:	38 min
Ladezeit mit 82C2G:	38 min
Gewicht	1,7 kg

180 Wh
Kapazität

2.2 kW
Maximale
Leistung

Akkus & Ladegeräte

82V860 | 82VH860

82V860: EAN: 6952909026879 | ERP: 2903686
82VH860: EAN: 6952909026862 | ERP: 2903586

- + Rucksack-Akku mit Bluetooth. Kompatibel mit dem Cramer Flotten Management, der innovativen IT-Plattform zum professionellen Management von Akku-Fuhrparks, um Profis die Arbeit zu erleichtern.
- + Leicht tragbar dank integriertem Griff
- + Immer der aktuelle Akku-Stand ablesbar
- + Hochkant-Lagerung dank stabiler FüÙe
- + 860 Wh ermöglichen lange Laufzeiten



SPEZIFIKATIONEN

PRODUKT	82V860	82VH860
Spannung	82V	82V
Nennkapazität	12 Ah	12 Ah
Bluetooth	Ja	Ja
Tragesystem inkl.	-	Ergo Tragesystem
Gewicht	5,6 kg	6,8 kg


860 Wh
Tragfähigkeit

3.2 kW
Maximale Leistung

IPX4
Allwettertauglich

82C1G

EAN: 6952909027418 | ERP: 2905686



Die Akkus können sofort nach dem Gebrauch aufgeladen werden, da der eingebaute Lüfter während des Ladevorgangs für Kühlung sorgt.



SPEZIFIKATIONEN

4 A
Ampere

1
Steckplätze

82C2

EAN: 6952909048383 | ERP: 2908386

- + Lädt gleichzeitig 2 Akkus bis zur vollständigen Aufladung auf
- + Weniger Ladegeräte erforderlich dank zweier Ladeplätze



SPEZIFIKATIONEN

8 A
Ampere

2
Steckplätze

6-fach Transport-Schnellladegerät

NEU!

82C6

EAN: 6952909025179 | ERP: 2900586

- + Superschnelles Laden. Lädt 6 x 82V 8 Ah Akkus in 160 Minuten, um einen ganzen Arbeitstag abzudecken. Das bedeutet z. B. 7 Stunden Mähen oder 160 Minuten mit unserer Top-Handle-Kettensäge
- + 2-in-1: Es ist nicht nötig, die Akkus zwischen Transportboxen und Ladegeräten zu wechseln. Nach dem schnellen Aufladen aller Akkus kann die Box bequem an jeden Arbeitsplatz mitgenommen werden
- + Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Das Cramer 6-fach Transport-Schnellladegerät verfügt über ein automatisches Schließsystem, sodass die Akkus nicht nass werden, selbst wenn es zu regnen beginnt



SPEZIFIKATIONEN

Spannung	82V
IPX4	Ja
Gewicht	19 kg

6 x 4 A
Ampere

6
Steckplätze


IPX4
Allwettertauglich

Hohe Ausdauer und schnelle Aufladung


Die Cramer 82V-Akkus versorgen jedes 82V-Gerät mit der nötigen Energie, damit Sie auch bei höchster Belastung und unter härtesten Bedingungen immer Höchstleistung bringen können. Mit den 82 V Schnellladegeräten von Cramer sind Ihre Akkus in kürzester Zeit wieder voll geladen. Die Angaben zeigen Schätzungen auf der Grundlage von Standardanwendungen.

LAUFZEITEN										Empfohlene Akkus		
Akku	82V180		82V290P		82V360		82V580P		82VH860/ 82V860			


Trimmer & Freischneider (Minuten)

	82V180			82V290P			82V360			82V580P			82VH860/ 82V860		
	Leichter Rasenschnitt (Wartung)	Starker Rasenschnitt (über 15 cm)	Wildwuchs	Leichter Rasenschnitt (Wartung)	Starker Rasenschnitt (über 15 cm)	Wildwuchs	Leichter Rasenschnitt (Wartung)	Starker Rasenschnitt (über 15 cm)	Wildwuchs	Leichter Rasenschnitt (Wartung)	Starker Rasenschnitt (über 15 cm)	Wildwuchs	Leichter Rasenschnitt (Wartung)	Starker Rasenschnitt (über 15 cm)	Wildwuchs
82T15 (Fadentrimmer)	32	18	–	52	29	–	65	35	–	105	57	–	155	85	–
82T20 (Fadentrimmer)	24	13	–	39	21	–	48	26	–	77	42	–	115	63	–
82T20 (Dickichtmesser)	36	24	–	58	39	–	72	48	–	116	77	–	172	115	–
82TB20 (Fadentrimmer)	24	13	–	39	21	–	48	26	–	77	42	–	115	63	–
82TB20 (Dickichtmesser)	36	24	–	58	39	–	72	48	–	116	77	–	172	115	–
82TBX20 (Fadentrimmer)	22	10	–	29	16	–	36	20	–	58	32	–	86	47	–
82TBX20 (Dickichtmesser)	32	18	–	52	32	–	64	38	–	96	62	–	138	94	–
82TBX20 (Sägeblatt)	–	–	36	–	–	58	–	–	72	–	–	116	–	–	172

Kettensägen & Hochentaster (Schnitte pro Akkuladung)

	82V180			82V290P			82V360			82V580P			82VH860/ 82V860		
	Leichte Nutzung (Entastung)	Mittlere Nutzung (Baumschnitt)	Starke Nutzung (Stammschnitt)	Leichte Nutzung (Entastung)	Mittlere Nutzung (Baumschnitt)	Starke Nutzung (Stammschnitt)	Leichte Nutzung (Entastung)	Mittlere Nutzung (Baumschnitt)	Starke Nutzung (Stammschnitt)	Leichte Nutzung (Entastung)	Mittlere Nutzung (Baumschnitt)	Starke Nutzung (Stammschnitt)	Leichte Nutzung (Entastung)	Mittlere Nutzung (Baumschnitt)	Starke Nutzung (Stammschnitt)
82TCS15 (10")	24	21	13	39	33	21	48	41	26	77	66	42	115	98	63
82CS24 (14")	17	15	11	24	21	13	30	26	16	48	41	26	72	61	39
82CS27 (15")	17	15	11	21	18	12	27	23	15	43	37	23	64	55	35
82CS34 (15")	17	15	11	21	18	11	21	18	12	34	29	19	51	43	28
82PST39 (10")	45	39	25	73	62	40	90	77	49	145	124	79	215	184	117

Trennschleifer (Schnitte pro Akkuladung)

	82V180			82V290P			82V360			82V580P			82VH860/ 82V860		
	Leichte Nutzung (Bewehrungsstahl 2,26" Durchmesser)	Mittlere Nutzung (Stahlplatte 11,8" x 1,18")	Starke Nutzung (Betonplatte 35" x 3,94")	Leichte Nutzung (Bewehrungsstahl 2,26" Durchmesser)	Mittlere Nutzung (Stahlplatte 11,8" x 1,18")	Starke Nutzung (Betonplatte 35" x 3,94")	Leichte Nutzung (Bewehrungsstahl 2,26" Durchmesser)	Mittlere Nutzung (Stahlplatte 11,8" x 1,18")	Starke Nutzung (Betonplatte 35" x 3,94")	Leichte Nutzung (Bewehrungsstahl 2,26" Durchmesser)	Mittlere Nutzung (Stahlplatte 11,8" x 1,18")	Starke Nutzung (Betonplatte 35" x 3,94")	Leichte Nutzung (Bewehrungsstahl 2,26" Durchmesser)	Mittlere Nutzung (Stahlplatte 11,8" x 1,18")	Starke Nutzung (Betonplatte 35" x 3,94")
82PC300	–	–	–	53	18	12	87	25	15	140	35	25	–	–	–

LADEZEITEN


Alle angegebenen Ladezeiten setzen voraus, dass der Akku eine ausreichende Temperatur hat und der Ladevorgang gemäß den Anweisungen der Betriebsanleitung durchgeführt wird.

(Minuten)


	Akku	Ladegerät	82C1G		82C2 2908386				82C6 2900586			
			(4A)		(8A)		(8A)		(8A)		(8A)	
			80 %	100 %	80 %	100 %	80 %	100 %	80 %	100 %	80 %	100 %
			1 Akku	1 Akku	1 Akku	2 Akkus	1 Akku	2 Akkus	1 Akku	2 Akkus	1 Akku	2 Akkus
2913286	82V180	82V 2,5AH	38	48	38	38	48	48	38	38	48	48
2913586	82V290P	82V 4AH	60	70	30	60	43	68	30	60	43	68
2913386	82V360	82V 5AH	70	85	50	71	65	86	50	71	65	86
2913486	82V580P	82V 8AH	120	135	60	110	77	125	60	110	77	125
2903686	82V860	82V 12AH	190	220	140	195	170	230	140	195	170	230

Akku	82V180	82V290P	82V360	82V580P	82V860/82V860
------	--------	---------	--------	---------	---------------


Aufsitzmäher (gemähte Fläche m²)

	Leichter Rasenschnitt	Starker Rasenschnitt (über 15 cm)	Leichter Rasenschnitt (Wartung)	Starker Rasenschnitt (über 15 cm)	Leichter Rasenschnitt	Starker Rasenschnitt (über 15 cm)	Leichter Rasenschnitt	Starker Rasenschnitt (über 15 cm)	Leichter Rasenschnitt	Starker Rasenschnitt (über 15 cm)
 82ZT107 Mulchmesser (mit 6 Akkus)	3,500	2,500	5,250	4,500	7,000	5,100	10,500	7,800	–	–
82LT107 Mulchmesser (mit 6 Akkus)	3,500	2,500	5,250	4,500	7,000	5,100	10,500	7,800	–	–


Rasenmäher (gemähte Fläche m²)

	Leichtes Rasenmähen	Starkes Rasenmähen	Leichtes Rasenmähen	Starkes Rasenmähen	Leichtes Rasenmähen	Starkes Rasenmähen	Leichtes Rasenmähen	Starkes Rasenmähen	Leichtes Rasenmähen	Starkes Rasenmähen
 82LM46SX (mit 2 Akkus)	1,060	370	1,700	600	2,110	720	3,450	1,200	–	–
82LM51SX (mit 2 Akkus)	920	360	1,530	620	2,130	840	3,060	1,275	–	–
82LM61SX (mit 2 Akkus)	1,350	550	2,140	980	2,630	1,220	4,270	2,000	–	–

Heckenscheren & Stabheckenscheren (Minuten)

	Leichtes Hecken-schneiden	Starkes Hecken-schneiden	Leichtes Hecken-schneiden	Starkes Hecken-schneiden	Leichtes Hecken-schneiden	Starkes Hecken-schneiden	Leichtes Hecken-schneiden	Starkes Hecken-schneiden	Leichtes Hecken-schneiden	Starkes Hecken-schneiden
 82HD62	100	70	160	110	200	140	320	220	320	220
82HD75	100	70	160	110	200	140	320	220	320	220
82HD61	125	90	200	140	250	170	400	280	400	280
82PH21	125	90	200	140	250	170	400	280	400	280
82PH23	125	90	200	140	250	170	400	280	400	280
82PHT32	125	90	200	140	250	170	400	280	400	280

Laubbläser (Minuten)

	Leichtes Blasen	Starkes Blasen	Leichtes Blasen	Starkes Blasen	Leichtes Blasen	Starkes Blasen	Leichtes Blasen	Starkes Blasen	Leichtes Blasen	Starkes Blasen
 82B20	26	14	48	30	60	36	83	45	–	–
82B22	30	16	55	36	72	41	97	53	–	–
82B26 (mit 2 Akkus)	36	20	58	32	72	39	116	63	–	–

Schubkarre (Minuten)

	Niedrige Geschwindigkeit	Hohe Geschwindigkeit	Niedrige Geschwindigkeit	Hohe Geschwindigkeit	Niedrige Geschwindigkeit	Hohe Geschwindigkeit	Niedrige Geschwindigkeit	Hohe Geschwindigkeit	Niedrige Geschwindigkeit	Hohe Geschwindigkeit
 82UC	80	62	100	82	140	112	190	152	–	–

Im Gegensatz zu unseren Mitbewerbern haben wir für unsere Produkte die volle Schneidezeit gemessen, was bedeutet, dass die Produkte die ganze Zeit über unter Vollgas laufen, ohne Unterbrechungen oder Pausen. Alle angegebenen Zeiten sind "bis zu" Messungen und werden unter Spannung bei sicheren und kontrollierten Arbeitsweisen gemessen. Das bedeutet, dass die Produkte nicht bis an ihre Grenzen belastet werden.

„Leichte Bedingungen“ bedeutet, dass das Produkt mit 60–80 % Leistung läuft. „Harte Arbeitsbedingungen“ bedeutet, dass das Produkt mit einer Kapazität von 80–100 % betrieben wird. Der Zustand der Schneid-ausrüstung und die Art und Weise, wie mit dem Produkt gearbeitet wird, wirken sich drastisch auf die Laufzeit aus. Daher ist es wichtig, die Klinge immer scharf zu halten.

Zubehör Kettensägen & Hochentaster










MODELL	82CS25	82CS15	82PST	82PS	82CS24	82CS27	82CS34	82TCS15	82PST39
ERP	2000086	2000586	1400086	1400486	2001186	2001486	2001286	20000786	1400886
Länge des Schwertes	13", 15", 18"	12", 14", 16"	10"	10"	14"	15"	15"	10"	10"
Kette	2902186 (13") Original	2908586 (12") Original	2906786 (10")	2906786 (10")	2907986 (14") Original	2902286 (15") Original	2902286 (15") Original	2906786 (10")	2906786 (10")
Kette Optional	2902286 (15")	2907986 (14")	—	—	2908586 (12")	2902386 (18")	2902386 (18")	—	—
Kette Optional	2902386 (18")	2908086 (16")	—	—	2908086 (16")	2902186 (13")	2902186 (13")	—	—
Schwert	2901886 (13") Original	2908486 (12") Original	2906686 (10")	2906686 (10")	2907186 (14") Original	2901986 (15") Original	2901986 (15") Original	2906686 (10")	2906686 (10")
Schwert Optional	2901986 (15")	2907186 (14")	—	—	2908486 (12")	2902186 (13")	2902186 (13")	—	—
Schwert Optional	2902086 (18")	2907286 (16")	—	—	2907286 (16")	2902086 (18")	2902086 (18")	—	—

Zubehör Trimmer & Freischneider



MODELL	82T10	82TB10	82T16	82TB16	82TX10	82T15	82T20	82TB20	82TBX20
ERP	2100086	2100186	2100286	2100386	2100486	2102286	2102186	2101686	2101586
Trimmer Spule	2902686	2902686	2902686	2902686	2902786	2913786	2913786	2913786	2913686
Große Trimmer Spule	2909186	2909186	2909186	2909186	—	—	—	—	—
Trimmer Spulen Set 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dickicht Messer	—	2902486	—	2902586	—	—	2902586	2902586	2902586
Sägeblatt	—	—	—	—	—	—	—	—	2910186
Trimmerfaden	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heckensche-renaufsatz	—	—	—	—	2902986	—	—	—	—
Kantenschnei-der Aufsatz	—	—	—	—	2903186	—	—	—	—
Bodenfräse-aufsatz	—	—	—	—	2903086	—	—	—	—
Hochentaste-raufsatz	—	—	—	—	2903286	—	—	—	—
J-Griff	—	—	—	—	2910086	—	—	—	—

Zubehör Rasenmäher


							
MODELL	82LM46	82LM46S	82LM51S	82LM61S	82LM46SX	82LM51SX	82LM61SX
ERP	2500086	2500186	2500286	2500386	2502386	2502486	2503986
Schnittbreite	46 cm	46 cm	51 cm	61 cm	46 cm	51 cm	61 cm
Andere	Schieben	Selbstfahrend	Selbstfahrend	Selbstfahrend	Selbstfahrend	Selbstfahrend	Selbstfahrend
Mäh- und Mulchmesser	2906386	2906386	2906486	2906586	2906386	2906486	2906586
Fangmesser	2909286	2909286	2909686	—	2909286	2909686	—
Sicherheitsschlüssel	311092835 (Dualer Steckplatz)	311092835 (Dualer Steckplatz)	311092835 (Dualer Steckplatz)	311092835	311092835 (Dualer Steckplatz)	311092835 (Dualer Steckplatz)	311092835

Tragesystem Zubehör


						
MODELL	A82BA-CR	A82EHR-CR	A82EH-CR	A82HBX-CR	A82EHC-CR	A82EHBA-CR
Name	Basis Schultergurt	Rucksack für Ergonomisches Gurtsystem	Ergonomisches Gurtsystem	Hüftgurt	Verbindungskabel (1,7 m)	Akku-Adapter
ERP	2900786	2900986	2900886	2911086	2915586	2901186
EAN	6952909025315	6952909025339	6952909025322	6952909071244	6952909090818	6952909025353
Kommentare	Schultergurt. Im Lieferumfang aller Trimmer und Teleskopstangen-Geräte enthalten	Aufsatz für Ergonomisches Gurtsystem	Hüftplatte für Trimmer, Werkzeug-Tasche. Bei allen Freischneidern im Lieferumfang enthalten.	Mit Akku Adapter, 1,7 m Kabel, Akku-Halter	1,7 m mit 3 Ringen	„Dummy“-Akku für Kabelanschluss

					
MODELL	A82TSP-CR	A82EHBP-CR	A82BHBPC-CR	A82HBTP-CR	A82BH-CR
Name	Hüftplatte für Trimmer	Akku-Tasche (Softcase)	Akku-Tasche mit Adapter (Hardcase)	Werkzeug-Tasche für Ergonomisches Gurtsystem	Akku-Gurtsystem
ERP	2901286	2901386	2912986	2901586	2911186
EAN	6952909025360	6952909025377	6952909080741	6952909025391	6952909071251
Kommentare	—	Ohne Adapter. Nur zum Tragen.	Ersetzt Softcase 2901486. Hardcase	Für Erste-Hilfe-Set, Handy, usw.	Mit Akku-Tasche (Hardcase), 1,7 m Kabel, 3 Ringen, Akku-Adapter. Im Lieferumfang der Top Handle Kettensäge enthalten.

Power Cutter Zubehör

	
MODELL	82PC300
ERP	2000686
Standard Trennscheibe Diamant Nassschnitt	2910286
Trennscheibe für Metall	2910386
Trennscheibe Diamant Trockenschnitt	2910486
Druckwassertank 12l	2911386

Heckenscheren Zubehör

	
MODELL	82HD62
ERP	2200486
Messer 75 cm	2909886



Globe Group | Rudolf-Diesel-Straße 18 | 64331 Weiterstadt, Germany

cramertools.com

Wir sind weder haftbar noch verantwortlich für Fehler oder Auslassungen in den Produktinformationen und behalten uns das Recht vor, Änderungen an den Inhalten vorzunehmen.
Copyright © 2022 GLOBGRO AB. Alle Rechte vorbehalten.
CRAMER und andere Produkt- und Dienstleistungsmarken sind Marken der Hongkong Sun Rise Trading Limited.

02-RCATA098